

DOSAGE / DOS

- **Convenient application 2.5g every 3 days once**
Aplikasi mudah, 2.5g sekali setiap 3 hari.



- **Best effect of sexual arousal is evident in the first two hours after application.**

Kesan terbaik untuk ransangan seksual dapat dibuktikan dalam masa 2 jam penggunaan.



HOW TO APPLY CARA APLIKASI?

1. **Screw the applicator firmly on the opening of the tube.**
Pasang aplikator dengan ketat pada mulut tiub.
2. **Squeeze the tube to fill the applicator until the piston stops.**
Picit tiub untuk mengisi gel ke dalam aplikator sehingga piston berhenti.
3. **Unscrew the applicator from the tube and sitting or lying down, insert the applicator in the vaginal cavity.**
Tanggalkan aplikator daripada tiub, dan sambil duduk atau baring, masukkan aplikator ke dalam rongga faraj.
4. **Push the piston to release all the gel.**
Tolak piston untuk mengeluarkan semua gel.



10 SINGLE USE APPLICATOR

MOISTURE/KELEMBAPAN



INTIMACY/KEINTIMAN



NORMALITY/NORMALITI

References/Rujukan:

1. Mayo Clinic (2019). Vaginal Atrophy. Available at <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vaginal-atrophy/symptoms-causes/syc-20352288>
2. Medical News Today (2018). Natural Remedies for Vaginal Atrophy. Available at <https://www.medicalnewstoday.com/articles/315089>
3. Vaginal Hyal Gel Product Monograph.



pharmaniaga
passion for patients

MDA No : GMD 49334241617A

Please consult your healthcare professionals for further information.

PHARMANIAGA MARKETING SDN BHD (198401005734)
COMMERCIAL DIVISION

No. 7, Lorong Keluli 1B, Kawasan Perindustrian
Bukit Raja Selatan, Seksyen 7, 40000 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tel : 603-3342 9999 Fax : 603-3344 2222

Customer Care Line : 1-800-888-313

Email : customercare@pharmaniaga.com

Website : www.pharmaniaga.com

AUGUST 2020

pharmaniaga®
passion for patients

Absolute
freedom
in a woman's journey

DO YOU EXPERIENCE THESE SYMPTOMS 2?

ADAKAH ANDA MENGALAMI GEJALA SEPERTI DI BAWAH 2?



Pain during sexual intercourse
Rasa sakit ketika hubungan seksual



Burning sensation and itchiness in vagina
Kepedihan dan kegatalan di dalam faraj



Urinary incontinence
Ketidak upayaan untuk mengawal pengeluaran air kencing

Ask your healthcare professional for RELIEF today!

Tanyakan petugas kesihatan anda untuk KELEGAAN hari ini!

CAUSES OF VAGINAL DRYNESS/ PUNCA KEKERINGAN FARAJ



Menopause/Perimenopause
Menopaus/Perimenopaus



Post Delivery - Selepas Melahirkan Anak



Medication - Birth Control Pills
Ubat-ubatan - Pil Perancang Kehamilan



Stress
Tekanan



Chemotherapy -
Pelvic Cancer & Breast Cancer
Kemoterapi -
Kanser Pelvik & Kanser Payudara

UNIQUE BENEFITS OF VAGINAL HYAL GEL 3 KELEBIHAN UNIK VAGINAL HYAL GEL

**IMMEDIATE & LONG LASTING HYDRATION /
PENGHIDRATAN PANTAS & KEKAL LAMA**

- **Hyaluronic acid in the formulation provides immediate hydration in mucosa, liposome to ensure long lasting hydration in vaginal mucosa.**

Asid hyaluronik di dalam formulasi memberikan kesan penghidratan pantas di dalam mukosa faraj. Liposom memberikan kesan penghidratan yang kekal lama.

**INCREASE IN SEXUAL AROUSAL /
MENINGKATKAN RANSANGAN SEKSUAL**

- **L-arginine an amino acid induce relaxation in the muscular pelvic area.**

Asid amino L-arginine merangsang regangan di kawasan otot pelvik.

**RELIEF OF SYMPTOMS /
MELEGAKAN GEJALA**

- **Relief of pain during sexual intercourse.**
Melegakan kesakitan ketika hubungan seksual.
- **Relief of burning sensation and itchiness in vagina.**
Melegakan kepedihan dan kegatalan di dalam faraj.